

Marisangila Alves, MSc

marisangila.alves@catolicasc.org.br marisangila.com.br

Católica de Santa Catarina

2025/1

Fundamentos de Programação

Linguagem de Programação C Estrutura de Seleção

Sumário

- 1 Estrutura
- 2 Operadores Relacionais
- 3 Seleção Simples if

- 4 Seleção Composta if-else
- 5 Operadores Lógicos
- 6 Estruturas Aninhadas

Estrutura

- ➤ Até agora, seu código é executado de forma sequencial, com todas as linhas sendo processadas em ordem.
- > Agora utilizaremos uma nova estrutura que executa que permite executar uma linha apenas quando uma condição específica for atendida.
- > Essa estrutura pode ser chamada de estrutura de seleção, estutrura de decisão ou estrutura condicional.

Exemplo - Fazer um pagamento através de Pix com validação:

- Ler a chave Pix.
- > Ler o valor que deve ser enviado.
- > Se o saldo for maior ou igual ao valor do pix:
 - >> Subtrair o valor informado do saldo do pagador.
 - >> Adicionar o valor informado ao saldo do recebedor.
 - >> Exibir uma mensagem de confirmação.
- > Senão:
 - >> Exibir uma mensagem de negação.

Seleção

Fluxograma

Exemplo Pix com validação




Figura 1: Exemplo de Pix em fluxograma com decisão.

© 2025 ALVES, M.

6/44

```
int main() {
      scanf("%s", chave pix);
      scanf("%f", &valor pix);
      if (saldo pagador >= valor pix) {
          saldo pagador = saldo pagador - valor pix
          saldo recebedor = saldo recebedor + valor pix
          printf("Pix realizado com sucesso!\n");
      } else {
          printf("Saldo insuficiente!\n");
      return 0:
12
```

Código 2: Exemplo Pix com decisão em linguagem C.

© 2025 ALVES, M.

Seleção

```
if (condicao){
    printf("A condicao eh verdadeira!\n");
}
```

Código 3: Estrutura básica seleção simples if.

Estrutura Básica II

Seleção Simples

- Ao utilizarmos o comando if, é necessário definir uma condição.
 - >>> Se essa condição for verdadeira, o código contido dentro do bloco {} será executado;
 - >>> Caso contrário, o bloco de código associado ao if será ignorado.
- As condições devem ser expressas como comparações relacionais, utilizando operadores semelhantes aos usados na matemática.
- Toda validação de uma condição retorna um valor que pode ser VERDADEIRO ou FALSO.

Operadores Relacionais

Seleção

Operadores Relacionais I

Operador	Significado	
==	lgual	
>	Maior	
<	Menor	
>=	Maior ou igual	
<=	Menor ou igual	
!=	Diferente	

Tabela 1: Operadores relacionais.

Operadores Relacionais II

Atenção!

➤ Trocar acidentalmente os operadores de igualdade (==) e de atribuição (=) é prejudicial, pois essa troca geralmente não causa erros de sintaxe. Em vez disso, as instruções com esses erros costumam ser compiladas corretamente, e os programas são executados até o fim, gerando, provavelmente, resultados incorretos devido a erros de lógica em tempo de execução.

Seleção Simples - if

```
#include <stdio.h>
  int main(){
      int idade pessoa;
      printf("Qual sua idade?\n");
      scanf("%d", &idade pessoa);
      if (idade pessoa >= 18){
          printf("Voce pode dirigir!\n");
      return 0:
10
```

© 2025 ALVES, M.

Código 4: Exemplo maior de idade.

Estrutura Básica I

Seleção Composta

- Ao utilizarmos o comando if-else¹, é necessário definir uma condição.
 - Se a condição for verdadeira, o código contido no bloco {} associado ao if será executado;
 - >>> Caso contrário, o código contido no bloco {} associado ao else será executado.
- > Em resumo, todas as situações que não atendem à condição do if farão com que o bloco else seja executado.

16/44

```
if (condicao)(
    printf("A condicao eh verdadeira!\n");
}
else{
    printf("A condicao eh falsa\n");
}
```

© 2025 ALVES, M.

n'', x == v? V'': F'':.

Código 5: Estrutura básica de seleção composta com if-else.

¹O operador condicional ?: pode ser usado como uma alternativa à estrutura if-else. Trata-se de um operador ternário, formado por três operandos: uma condição (primeiro operando), o valor retornado se a condição for verdadeira (segundo operando) e o valor retornado se a condição for falsa (terceiro operando), como no exemplo printf("%"s

Seleção Composta - if-else

```
Seleção
```

```
#include <stdio.h>
   int main(){
       int idade_pessoa;
       printf("Qual sua idade?\n");
       scanf("%d", &idade_pessoa);
       if (idade_pessoa >= 18){
           printf("Voce pode dirigir!\n");
       }else{
           printf("Voce nao pode dirigir!\n");
10
       return 0;
12
13
```

Código 6: Exemplo maior de idade.

```
Seleção — © 2025 ALVES, M.
```

```
#include <stdio.h>
   int main(){
       int n1, n2;
       printf("Entre com o primeiro valor:\n");
       scanf("%d", &n1);
       printf("Entre com o segundo valor:\n");
       scanf("%d", &n2);
       if (n1 \ge n2){
           printf("O valor maior eh: %d\n", n1);
10
       }else{
11
           printf("O valor maior eh: %d\n", n2);
13
       return 0;
14
15
```

Código 7: Exemplo número maior.

```
#include <stdio.h>
   int main() {
       int senha;
       printf("Digite a senha de 3 dígitos:\n");
       scanf("%d", &senha);
       if (senha == 123) {
           printf("Acesso permitido. Bem-vindo!\n");
       } else {
10
           printf("Senha incorreta!\n");
12
       return 0;
13
14
```

2025 ALVES, M.

Seleção

Código 8: Exemplo senha.

```
#include <stdio.h>
   int main() {
       int senha;
       printf("Digite a senha de 3 dígitos:\n");
       scanf("%d", &senha);
       if (senha != 123) {
            printf("Senha incorreta!\n");
       } else {
           printf("Acesso permitido. Bem-vindo!\n");
12
       return 0;
14
```

2025 ALVES, M.

Seleção

Código 9: Exemplo senha invertido.

Operadores Lógicos

- ➤ Em alguns casos, pode ser necessário analisar mais de uma condição. Para isso, utilizamos os operadores lógicos.
- Toda operação com operador lógico retorna um valor que pode ser VERDADEIRO ou FALSO.

Operador	Significado	
&&	E lógico (AND)	
11	OU lógico (OR)	
!	NÃO lógico (NOT)	

Tabela 2: Tabela de Operadores Lógicos.

```
#include <stdio.h>
   int main(){
       float media_aluno, frequencia aluno;
       printf("Qual sua media?\n");
       scanf("%f", &media_aluno);
       printf("Qual sua frequencia?\n");
       scanf("%f", &frequencia_aluno);
       if(media aluno >= 7.0 && frequencia aluno >= 75.0){
           printf("Aprovado!\n");
10
       }else{
11
           printf("Reprovado!");
12
13
       return 0;
15
```

Código 10: Exemplo operador lógico &&.

ALVES,

2025

Operador Lógico II

And

```
#include <stdio.h>
   int main(){
        int idade_pessoa;
        printf("Qual sua idade?\n");
        scanf("%d", &idade_pessoa);
        if (idade_pessoa >= 16 && idade_pessoa < 18){</pre>
            printf("Voto facultativo!\n");
        }else{
            printf("Voto obrigatório!\n");
11
12
        return 0;
```

Código 11: Exemplo operador lógico &&.

Seleção

```
#include <stdio.h>
   int main(){
        float valor total;
        int quantidade itens;
        printf("Qual o valor total da compra?\n");
        scanf("%f", &valor_total);
        printf("Quantos itens na sua compra?\n");
        scanf("%f", &quantidade_itens);
10
        if(valor total >= 299.00 || quantidade itens >= 10){
11
12
            printf("Fretes gratis!\n");
13
        }else{
14
            printf("Nao foi possivel obter fretes gratis!\n");
15
16
        return 0;
17
```

Código 12: Exemplo operador lógico | |.

Operador Lógico II

Or

```
#include <stdio.h>
     int main(){
         char dia desconto;
         char estudante;
         printf("Voce eh estudante?\n");
         printf("Digite s, sem sim. \n Digite n, se se nao.\n");
         scanf(" %c", &estudante):
10
         printf("Hoje eh dia de desconto?\n");
         printf("Digite s, sem sim. \n Digite n, se se nao.\n");
         scanf(" %c", &dia desconto):
13
14
         if(estudante == 's' || dia desconto == 's'){
15
             printf("Voce tem direito a meia entrada!\n");
16
         lelsel
17
             printf("Voce nao tem direito a meia entrada!\n");
19
20
         return 0:
21
```

Código 13: Exemplo operador lógico | |.

Operador Lógico I

Not

- > O operador lógico NOT (!) inverte o valor lógico de uma condição:
 - >>> Se a condição for verdadeira, o NOT a torna falsa;
 - >>> Se for falsa, o NOT a torna verdadeira.
- Para que o bloco if seja executado, a condição deve ser verdadeira. No entanto, se o operador lógico NOT for utilizado, o valor lógico da condição será invertido:
 - >> Uma condição originalmente verdadeira será considerada falsa, impedindo a entrada no bloco if;
 - >> Uma condição originalmente falsa será considerada verdadeira, permitindo a execução do bloco if.
- Em resumo, o operador NOT altera o valor lógico da condição, invertendo o comportamento esperado para a execução do bloco if.

```
— © 2025 ALVES, М.
```

Seleção

```
if (!condicao)(
    printf("A condicao eh falsa!\n");
}
lelse{
    printf("A condicao eh verdadeira\n");
}
```

Código 14: Exemplo operador lógico !.

```
#include <stdio.h>
   int main() {
       float media;
       printf("Qual sua média?\n");
       scanf("%f", &media);
       if (media >= 7.0) {
           printf("Aprovado!\n");
       } else {
           printf("Reprovado!\n");
12
13
       return 0;
14
```

ALVES, M.

© 2025

Seleção

Código 15: Exemplo nota.

```
#include <stdio.h>
   int main() {
        float media;
        printf("Qual sua média?\n");
        scanf("%f", &media);
        if (!media \geq 7.0) {
            printf("Reprovado!\n");
        } else {
            printf("Aprovado!\n");
12
13
        return 0;
14
```

Código 16: Exemplo nota com operador lógico!.

ALVES, M.

© 2025

Α	В	A && B (AND)
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela 3: Tabela Verdade para o Operador Lógico AND.

Α	В	A B (OR)
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabela 4: Tabela Verdade para o Operador Lógico OR.

Α	!A (NOT)
V	F
F	V

Tabela 5: Tabela Verdade para o Operador Lógico NOT.

Retorno dos Operadores I

Em C, verdadeiro é qualquer valor diferente de zero. Falso é zero. As expressões que usam operadores relacionais ou lógico devolvem zero para falso e 1 para verdadeiro.

(Schildt, 1996)

Operador	Retorno
Operador Aritmético	Número
Operador Relacional	Verdadeiro ou Falso
Operador Lógico	Verdadeiro ou Falso

Tabela 6: Retornos para Operadores.



Estruturas de Seleção Aninhadas I

```
#include <stdio.h>
   int main(){
        float media;
        printf("Qual sua media?\n");
        scanf("%f", &media);
        if(media >= 5.0){
            if (media >= 5.0 \&\& media < 7.0){
                printf("Reprovado!\n");
            }else{
10
                printf("Aprovado!\n");
11
12
        }else{
14
            printf("Reprovado!\n");
15
        return 0:
16
```

Código 17: Exemplo nota com if encadeado.

```
if (condicao) {
    //instruições.
} else if (outra_condicao) {
    //instruições.
} else if (n_condicao) {
    //instruições.
}
```

Código 18: Estrutura básica else if.

```
if (condicao) {
 else if (outra condicao) {
 else if (n condicao) {
 else {
```

Código 19: Estrutura básica else if.

```
#include <stdio.h>
   int main() {
       float media;
       printf("Qual sua média?\n");
       scanf("%f", &media);
       if (media >= 7.0) {
           printf("Aprovado!\n");
       } else if (media >= 5.0) {
           printf("Recuperação!\n");
10
       } else {
           printf("Reprovado!\n");
13
       return 0:
14
```

Código 20: Exemplo nota com else if.

Estruturas de Seleção Aninhadas V

```
#include <stdio.h>
    int main(){
         int idade pessoa;
         printf("Qual sua idade?\n");
         scanf("%d", &idade_pessoa);
         if (idade pessoa >= 18){
             if(idade pessoa >= 70) {
                 printf("Voto facultativo!\n"):
10
             lelsel
11
                 printf("Voto obrigatório!\n");
13
        lelsef
14
             if(idade_pessoa >= 16){
15
                 printf("Voto facultativo!\n");
16
17
18
         return 0:
19
```

Código 21: Exemplo voto com if-else.

Estruturas de Seleção Aninhadas VI

```
#include <stdio.h>
       int main() {
            int idade pessoa;
            printf("Qual sua idade?\n");
            scanf("%d", &idade_pessoa);
            if (idade_pessoa >= 70) {
                printf("Voto facultativo!\n");
            } else if (idade_pessoa >= 18) {
ALVES, M.
                printf("Voto obrigatório!\n");
   10
            } else if (idade_pessoa >= 16) {
   11
                printf("Voto facultativo!\n");
2025
   14
            return 0;
    16
```

Código 22: Exemplo voto com else if.

Seleção

Leitura Recomendada

(Deitel; Deitel, 2011) - Capítulo/Seção 2.6 e 3.5.



DE OLIVEIRA, J.F.; MANZANO, J.A.N.G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores, 16, ed. São Paulo: Editora Érica, 2004,

DE SOUZA, M.A.F. et al. Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Thomson Learning, 2004.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C: Como Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2011.

Novatec. 2005.

MEDINA, M.: FERTIG, C. Algoritmos e Programação – Teoria e Prática, São Paulo:

SCHILDT, Herbert. C Completo e Total: O Guia Definitivo para Programação em C. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1996, ISBN 978-8534606928.

Estes slides estão protegidos por uma licença Creative Commons



Este modelo foi adaptado de Maxime Chupin.



Marisangila Alves, MSc

marisangila.alves@catolicasc.org.br marisangila.com.br

Católica de Santa Catarina

2025/1

Fundamentos de Programação

Linguagem de Programação C Estrutura de Seleção