Marisangila Alves, MSc

marisangila.alves@edu.sc.senai.br marisangila.com.br

2025/2

Desenvolvimento de Sistemas

HTML - HyperText Markup Language

Sumário

- 1 Definição
- 2 História
- 3 Elementos

- 4 Formulário
- 5 Tabela
- 6 HTML5

Definição

A linguagem de marcação da World Wide Web sempre foi o HTML. O HTML foi projetado, originalmente, como uma linguagem para descrever semanticamente documentos científicos, embora seu design geral e adaptações ao longo dos anos tenham permitido que fosse usado para descrever diversos outros tipos de documentos.

.(World Wide Web Consortium (W3C), 2014)






- HTML significa HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto).
- > É a linguagem usada para estruturar páginas web.
- Define elementos como botões, títulos, parágrafos, links, imagens, listas e tabelas.
- > Os elementos são escritos com tags entre < >.



- Origem: Tim Berners-Lee, físico britânico, criou o HTML original e o protocolo HTTP usando um computador NeXTcube com o sistema NeXTSTEP.
- Objetivo inicial: Facilitar a comunicação e compartilhamento de pesquisas entre cientistas, antes de se tornar um padrão global na web.
- Padronização inicial: Em 1993. Berners-Lee e Dan Connolly publicaram a primeira proposta formal do HTML na IETF, baseada em SGML.
- > HTML 2.0: Em 1995, a IETF criou um grupo de trabalho e lancou o primeiro padrão oficial do HTML


- **> W3C e expansão**: A partir de 1996, o W3C assumiu a manutenção das versões do HTML com ajuda de fabricantes de software.
- **Norma internacional**: Em 2000, o HTML também foi reconhecido como padrão ISO/IEC 15445:2000.
- **> HTML 4.01**: Publicado em 1999 pelo W3C; recebeu uma errata em 2001.
- **XHTML**: Entre 2002 e 2006, o W3C focou no XHTML, uma versão mais rígida baseada em XML.
- **HTML5**: No início de 2008 o W3C, consórcio de empresas de tecnologia que coordena os padrões da internet quanto a linguagem, anunciou a primeira especificação do HTML5.

Elementos







Atributos de um Elemento¹




¹https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Attributes

Estrutura Básica HTML I





Estrutura Básica HTML II



Estrutura Básica HTML III



www.pensandonaweb.com.br

ESTRUTURA BÁSICA DE UMA PÁGINA HTML



Exemplo de estrutura de HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Minha Primeira Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>01á, mundo!</h1>
    Essa é minha primeira página em HTML.
  </body>
</html>
```

Código 1: Exemplo de Hello World.

Principais Tags HTML I

Tag	Descrição
<html></html>	Define o início de um documento HTML.
<head></head>	Contém metadados e links para scripts, estilos, etc.
<title></td><td>Define o título da página (aparece na aba do navegador).</td></tr><tr><td><body></td><td>Contém o conteúdo visível da página.</td></tr><tr><td><h1><h6></td><td>Cabeçalhos, do mais importante (<h1>) ao menos importante (<h6>).</td></tr><tr><td></td><td>Define um parágrafo de texto.</td></tr><tr><td></td><td>Insere uma quebra de linha.</td></tr><tr><td><a>></td><td>Cria um hiperlink para outra página ou recurso.</td></tr><tr><td></td><td>Exibe uma imagem.</td></tr><tr><td><l</td><td>Lista não ordenada (com marcadores).</td></tr><tr><td></td><td>Lista ordenada (com números).</td></tr><tr><td><</td><td>Item de lista (dentro de ou).</td></tr></tbody></table></title>	


Principais Tags HTML II

Tag	Descrição
<div></div>	Define uma seção genérica de bloco.
	Define uma seção genérica em linha (inline).
<form></form>	Define um formulário para entrada de dados.
<input/>	Campo de entrada de dados.
<textarea></td><td>Campo de texto de múltiplas linhas.</td></tr><tr><td><button></td><td>Botão clicável.</td></tr><tr><td></td><td>Cria uma tabela.</td></tr><tr><td></td><td>Linha de tabela.</td></tr><tr><td></td><td>Célula de dados em uma linha da tabela.</td></tr><tr><td></td><td>Cabeçalho de célula de tabela.</td></tr></tbody></table></textarea>	



HTML

Elementos de Formulário I



Tabela

<caption></caption>	Table Tags in HTML			
<thead></thead>				
		•		_

```
<!DOCTYPE html>
     <head>
      <title>Exemplo de tabela</title>
     </head>
     <body>
      <thead>
         Coluna 1
  10
           Coluna 2
  11
         ALVES,
  12
        </thead>
        13
  14
         2025
           Linha 1, célula 1
  15
           Linha 1, célula 2
  16
  17
         <t.r>
  18
           Linha 2, célula 1
  19
           Linha 2, célula 2
  20
         21
```


```
22
        Linha 3, célula 1
23
        Linha 3, célula 2
24
      25
     26
   27
  </body>
28
  </html>
29
```


Código 2: Exemplo de Hello World.

HTML5

- > HTML5 é a quinta versão da linguagem de marcação HTML.
- > Lançado oficialmente em 2014.
- Introduziu novas tags semânticas como <header>, <footer>, <section> e <article>.
- > Suporte nativo para multimídia com <audio> e <video>.
- Melhoria nos formulários e validação com novos atributos e tipos de entrada.
- > Integração com APIs modernas: Geolocalização, Web Storage, Canvas, etc.
- > Objetivo: tornar a web mais semântica, interativa e acessível.

Elementos Semânticos





Novas tags semânticas:

- > <header>: Cabeçalho de uma página ou seção.
- > <nav>: Navegação principal do site.
- > <section>: Agrupa conteúdo relacionado.
- > <article>: Conteúdo independente e reutilizável.
- > <aside>: Conteúdo lateral ou complementar.
- > <footer>: Rodapé da página ou seção.

Mudanças de Tags HTML Antigas para HTML5 I

Tag Antiga	Uso / Descrição	Tag Nova (HTML5)	Uso / Descrição Atualizado
	Definição de fonte, cor e ta-	Uso de CSS	Estilização via CSS, tag
	manho		 foi descontinuada
<center></center>	Centralizar texto ou conte-	Uso de CSS	Centralização via CSS
	údo		(text-align: center;)
	Negrito (sem semântica)		Negrito com significado de
			importância
<i>></i>	Itálico (sem semântica)		Ênfase com significado se-
			mântico

Mudanças de Tags HTML Antigas para HTML5 II

Tag Antiga	Uso / Descrição	Tag Nova (HTML5)	Uso / Descrição Atualizado
<frameset></frameset>	Estrutura de quadros	Abolido	Layouts usam CSS e
			<iframe></iframe>
<applet></applet>	Inserir applets Java	<object> ou <embed/></object>	Inserção de plugins e mídia
 	> Tamanhos de texto	Uso de CSS	Controle com font-size

MURPHY, Christopher et al. Beginning HTML5 and CSS3: The Web Evolved. New York: Apress, 2012. Distributed worldwide by Springer Science+Business Media, Springer Nature.

THOMPSON, Jonathon, HTML Reference: A Free Guide to HTML. Acesso em 7 de agosto de 2025. 2025. Disponível em: https://htmlreference.io/.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. [S. I.], out. 2014. Secão "Introduction". Disponível em: https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/introduction.html.

Estes slides estão protegidos por uma licença Creative Commons



Este modelo foi adaptado de Maxime Chupin.

Marisangila Alves, MSc

marisangila.alves@edu.sc.senai.br marisangila.com.br

2025/2

Desenvolvimento de Sistemas

HTML - HyperText Markup Language